

Liste der wissenschaftlichen Veröffentlichungen

Von BERNHARD MANNHEIMS

- 1 1935 Beiträge zur Biologie und Morphologie der Blepharoceriden (Dipt.) — Zoologische Forschungen, 2 (Leipzig C 1, Univ. Verlag R. Noske), 115 S., 95 Abb.
- 2 1937a Zur Synonymie der europäischen Blepharoceriden (Dipt.) — Mitt. Deutsch. Ent. Ges., 7, 8/9:90—96
- 3 1937b Über das Vorkommen von Blepharoceriden (Netzflügelmücken) in Westfalen. — Natur u. Heimat, 4, 2:28—29, 1 Abb.
- 4 1938 Über das Vorkommen der Gattung *Curupira* in Manschukuo. — Arb. morph. taxon. Ent. Berlin-Dahlem, 5, 4:328—332, 3 Abb.
- 5 1939a Eine bisher unbekannte europäische Blepharoceriden-Larve (Dipt. Bleph.). Zugleich einige Bemerkungen über den Gattungsbegriff innerhalb der Familie. — Mitt. Deutsch. Ent. Ges., 9, 4/5:57—63, 1 Abb.
- 6 1939b (mit L. Bertram) Die Zikade *Cicadella viridis* L. als Obstbaumschädling. — Anz. Schädl.-Kunde, XV, 3:29—31, 2 Abb.
- 7 1943 Stechfliegen als Krankheitsüberträger. — Desinfektion u. Schädlingsbekämpfung, 35, 10:83—84
- 8 1950a Über Sammeln, Vorkommen und Flugzeiten mitteleuropäischer Tipuliden (Dipt.) — Bonn. zool. Beitr., 1:92—95
- 9 1950b Neue *Tipula*-Arten aus Italien (Dipt. Tipulidae). — Bonn. zool. Beitr., 1:70—78
- 10 1950c Die *Tipula-oleracea*-Gruppe in Europa, ein Beispiel für Formenkreis-Parallelismus (Dipt., Tipulidae). — Syllegomena biologica. Festschrift Kleinschmidt, 231—247, 6 Abb.
- 11 1951a (mit F. Lengersdorf) Das kleine Fliegenbuch. — Verlag Dr. E. Reitter München, 83 S., 61 Abb.
- 12 1951b Tipulidae in Lindner, Die Fliegen der palaearktischen Region, Lfg. 167: 1—64, 32 Abb., 7 Taf.
- 13 1951c Zur Synonymie der europäischen Tipuliden (Dipt.) I. — Bonn. zool. Beitr., 2:139—140
- 14 1951d Zur Synonymie der europäischen Tipuliden (Dipt.) II. — Bonn. zool. Beitr., 2:228
- 15 1952 Tipulidae in Lindner, Die Fliegen der palaearktischen Region, Lfg. 170: 65—112, 33 Abb., 1 Taf.
- 16 1953a Tipulidae in Lindner, Die Fliegen der palaearktischen Region, Lfg. 173: 113—136, 18 Abb.
- 17 1953b Zur Kenntnis der Tipuliden Italiens (Dipt., Tipulidae). Ricerche zoologiche sul Massiccio del Pollino (Lucania-Calabria) VII. — Ann. Ist. Mus. Zool. Univ. Napoli, V, 4:1—8, 1 Abb.
- 18 1953c Zur Synonymie der europäischen Tipuliden (Dipt.) III. — Bonn. zool. Beitr., 4, 3/4:344
- 19 1953d (mit P. Nielsen) *Tipula (Oreomyza) caerulea* n. sp. (Dipt.). — Ent. Medd., XXVI:586—587
- 20 1954a Die Blepharoceriden Griechenlands und Mitteleuropas (Dipt.). — Bonn. zool. Beitr., Sonderband 1954, I. Teil: 87—110, 17 (30) Abb., 1 Taf.
- 21 1954b Die Tipuliden Griechenlands (Dipt.). — Bonn. zool. Beitr., Sonderband 1954, I. Teil: 149—182, 20 Abb.
- 22 1954c Die Tipuliden Ostfennoskandiens (Dipt.). — Notulae Ent., XXXIV: 29—50

- 23 1954d Zur Synonymie der europäischen Tipuliden (Dipt.) IV. — Bonn. zool. Beitr., 5:162
- 24 1954e Zur Synonymie der europäischen Tipuliden (Dipt.) V. — Bonn. zool. Beitr., 5:166
- 25 1956a (mit Lindner) Zur Verbreitung der Dipteren (Zweiflügler) in den Hochregionen der Alpen. — Jb. d. Vereins z. Schutze d. Alpenpflanzen u. -tiere, München, 121—128, 6 Abb.
- 26 1956b (mit Theowald) Die Tipuliden der Sammlung Beling. — Ent. Berichten, 16:245—258, 2 Abb.
- 27 1958a *Pales eburata* n. sp. aus Ost-Afrika (Dipt., Tipulidae). — Opuscula Zoologica, 14:1—2, 1 Abb.
- 28 1958b Ostafrikanische Tipuliden (Dipt.) Ergebnisse der Deutschen Zoologischen Ostafrika-Expedition 1951/52, Gruppe Lindner — Stuttgart, Nr. 29. — Stuttg. Beitr. z. Naturk., 6:1—12, 12 Abb.
- 29 1958c (mit E. De Laever) Tipulides nouveaux pour la Belgique. — Bull. Ann. Soc. Roy. Ent. Belg., 94, IX—X:230—231
- 30 1959a (mit A. M. Hemmingsen und P. Nielsen) Notes on crane-flies (Tipulidae) collected by Dr. Axel M. Hemmingsen in the Canary Islands. — Ent. Medd., XXIX:71—77, 1 Abb.
- 31 1959b Die europäischen *Phyllolabis*-Arten (Dipt., Limoniidae). — Bonn. zool. Beitr., 10, 1/2:149—156, 6 Abb.
- 32 1959c Zur Synonymie der europäischen Tipuliden (Dipt.) VI. — Bonn. zool. Beitr., 10, 1/2:157—159
- 33 1959d (mit Theowald) Die Tipuliden Italiens (Dipt., Tipulidae). — Mem. Soc. Ent. Italiana, XXXVIII:15—54, 108 Abb., 1 Karte
- 34 1959e Boreoalpine Tipuliden (Dipt.). — Bonn. zool. Beitr., 10, 3/4:398—406, 4 Abb.
- 35 1961a Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landes-sammlungen für Naturkunde Karlsruhe, Tipulidae (Dipt.). — Beitr. naturk. Forsch. SW-Deutschl., XIX, 3:309—311, 1 Abb.
- 36 1961b Afrikanische Tipuliden (Dipt.). — Stuttg. Beitr. z. Naturk., 60:1—6, 1 Abb.
- 37 1962a Zur Synonymie der europäischen Tipuliden (Dipt.) VII. — Bonn. zool. Beitr. 13, 1/3:193—195
- 38 1962b (mit Theowald) Zur Synonymie der europäischen Tipuliden (Dipt.) VIII. — Bonn. zool. Beitr., 13, 1/3:196—197
- 39 1962c *Tipula stenoptera* n. sp. von den Azoren (Dipt., Tipulidae). — Notulae Ent., XLII:128—129, 1 Abb.
- 40 1962d *Ctenacroscelis albovittatus* (Macquart) auf den Kapverden (Dipt. Tipulidae). — Notulae Ent., XLII:129—130
- 41 1962e Die Tipuliden Madeiras (Dipt. Tipulidae). — Notulae Ent., XLII:130 bis 136, 4 Abb.
- 42 1962f (mit Theowald) die Arten der *Tipula (Vestiplex) excisa*-Gruppe in der Paläarktis (Diptera, Tipulidae). — Bonn. zool. Beitr., 13, 4:360—402, 43 Abb., 1—6 Karten
- 43 1963a (mit E. Pechlaner) Die Tipuliden Nordtirols (Dipt.). — Stuttg. Beitr. z. Naturk., 102:1—29, 6 Abb.
- 44 1963b Tipulidae in Lindner, Die Fliegen der palaearktischen Region, Lfg. 238: 137—176, 44 Abb. im Text und auf 6 Taf.
- 45 1963c Zwei für Fennoskandien neue *Tipula*-Arten (Dipt. Tipulinae). — Notulae Ent., XLIII:37—41
- 46 1963d Eine *Tipula* der ostasiatischen „*sempiterna*“-Gruppe in Finnland (Dipt. Tipulidae). — Notulae Ent., XLIII:69—74, 1 Abb.

- 47 1963e *Tipula (Acutipula) luctuosa* sp. n. aus Italien (Diptera Tipulidae). — Boll. Ass. Rom. Ent., XVIII, 4:33—35
- 48 1964a In memoriam Dr. phil. h. c. Hermann Höne. — Mitt. Deutsch. Ent. Ges., 23, 1:2—3
- 49 1964b (mit A. Nørrevang & B. Theowald) Die Tipuliden der Färöer (Diptera). — Ent. Medd., 32:193—198
- 50 1964c Tipuliden und Limoniiden aus Südwest-Häme (Finnland). — Lounais-Hämeen Luonto, 15:20—22
- 51 1964d Tipuliden aus Iran (Dipt.) Ergebnisse der Entomologischen Reisen Willi Richter, Stuttgart, im Iran 1954 und 1956 — Nr. 44 — Stuttg. Beitr. z. Naturk., 126:1—7, 5 Abb.
- 52 1964e Die Tipuliden der Sammlung Meigen. — Bonn. zool. Beitr., 15, 1/2: 103—108
- 53 1964f Zur Synonymie der europäischen Tipuliden (Dipt.) IX. — Bonn. zool. Beitr., 15, 1/2:109—113
- 54 1964g Zur Kenntnis der Limoniiden Italiens (Diptera, Limoniidae). — Boll. Ass. Rom. Ent., XIX, 1:3—7
- 55 1965a Tipulidae in Lindner, Die Fliegen der palaearktischen Region, Lfg. 256:177—212, 45 Abb., 4 Beil.
- 56 1965b In memoriam Rektor i. R. Franz Lengersdorf. — Mitt. Deutsch. Ent. Ges., 24, 3:42—43, mit Porträt
- 57 1965c Enumeratio Tipulidarum Fenniae. — Lounais-Hämeen Luonto, 20:1—3
- 58 1965d Sechzehn für Finnland neue Limoniiden mit Liste der Tipulidae, Limoniidae, Cylindrotomidae, Liriopidae, Trichoceridae und Phryneidae (Diptera, Nematocera) Südwest-Hämes. — Lounais-Hämeen Luonto, 20:4—9
- 59 1965e Die Cicaden-Typen im Zoologischen Forschungsinstitut und Museum A. Koenig (Insecta, Homoptera). — Bonn. zool. Beitr., 16, 3/4: 352—356
- 60 1966a Die Tipuliden Ungarns (Dipt.) aus der Sammlung des Ungarischen Naturwissenschaftlichen Museums. — Folia Ent. Hung., XIX, 15: 273—283
- 61 1966b Ergebnisse der Albanien-Expedition 1961 des Deutschen Entomologischen Institutes. 56. Beitrag, Diptera: Tipulidae. — Beitr. Ent., 16, 3/4: 489—502, 4 Abb.
- 62 1966c Zur Synonymie der europäischen Tipuliden (Dipt.) X. — Bonn. zool. Beitr., 17: 265—266
- 63 1966d Franz Lengersdorf, 1880—1965. — Decheniana, Bd. 118, 2: 111—117, mit Porträt auf Taf. 1 und Liste seiner 82 wissenschaftlichen Veröffentlichungen.
- 64 1966e Tipulidae in Lindner, Die Fliegen der paläarktischen Region, Lfg. 267: 213—256, Fig. 173—219 im Text und auf 8 Beilagen.
- 65 1967a Blepharoceridae in Illies, Limnofauna Europaea: 313—314 (Gustav Fischer Verlag, Stuttgart)
- 66 1967b Tipulidae in Illies, Limnofauna Europaea: 315—320 (Gustav Fischer Verlag, Stuttgart)
- 67 1967c Cylindrotomidae in Illies, Limnofauna Europaea: 315 u. 320 (Gustav Fischer Verlag, Stuttgart)
- 68 1967d Tipulidae in Lindner, Die Fliegen der paläarktischen Region, Lfg. 270: 257—288, Fig. 220—255 im Text und auf 5 Beilagen.
- 69 1967e Eine für Europa neue *Ctenophora*-Art (Diptera, Tipulidae) mit faunistischen Angaben über Tipuliden und Limoniiden Fennoskandiens. — Bonn. zool. Beitr., 18/1967, 1/2: 199—206, 2 Abb.
- 70 1967f (mit E. N. Savtshenko) Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei (Diptera) 105. Tipulidae. — Reichenbachia, 9, Nr. 17: 147—156, 2 Fig.

- 71 1967g Liste der Tipuliden Ostfennoskandiens. — Notulae entomologicae XLVII: 77—80.
- 72 1967h Beiträge zur Kenntnis der Fauna Afghanistans. Tipulidae & Limoniidae, Diptera. — Acta Musei Moraviae. LII, Supplementum: 177 bis 182, 2 Abb.
- 73 1967i *Tipula (Vestiplex) bo* sp. n. und andere Tipuliden aus Fennoskandien (Diptera). — Notulae Entomologicae 47: 147—156, Abb. 1—3.
- 74 1967j Ergebnisse der Albanien-Expedition 1961 des Deutschen Entomologischen Instituts. 63. Beitrag, Diptera: Limoniidae. — Beitr. Ent. Bd. 17, H. 3/4: 459—476, 5 Textfiguren.
- 75 1968 Tipulidae in Lindner, Die Fliegen der palaearktischen Region, Lfg. 275: 289—320, Textfig. 256—278.
- 76 1969a Zwei neue europäische *Tipula*-Arten der *tulvipennis*-Gruppe. — Bonn. zool. Beitr. 20, 1/3: 253—256, 4 Abb.
- 77 1969b Some Tipulidae from Southern Spain. — Entom. Medd. (Copenhagen) 36: 183—186.